

SENZOR SAMOSTALNI ST759HA IP65



Šifra proizvoda: 02-0204

Proizvođač: Bblink



2.250 RSD

Neto cena (bez pdva): 1.875 RSD

Opis proizvoda

Ovaj proizvod je novina na tržištu, pre svega zbog svoje velike energetske štedljivosti – sadrži mikrotalasni senzor sa elektromagnetnim talasima visoke frekvencije (5.8GHz) i integrisano kolo. Objedinjuje automatizam, jednostavnu upotrebu, bezbednost, štedljivost i praktične funkcionalnosti. Široko polje detektovanja zavisi od detektora koji se aktiviraju pokretima ljudi. Kad neko uđe u senzorno polje, senzor se aktivira i automatski prepoznaje dan ili noć. Montiranje je veoma jednostavno, a upotreba izuzetno rasprostranjena. Detektor prolazi kroz vrata, staklene panele i tanke zidove.

Napon 220-240V, 50/60hz

Boja METALIK SIVA

Vreme rada 5s, 30s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min (podesivo)

Ugao detekcije 360°

Materijal ABS

Raspon detekcije 20%, 50%, 75%, 100% (IZBOR)

IP zaštita IP65

Opis HF SISTEM: 5.8GHz CWradar, ISM

Opseg podešavanja sistem rada: hf, 5,8ghz, cwradar, isn

Potrošnja(W) približno 0.9W

Daljina detekcije 4-10m(podesivo)

Preporučena visina instalacije 4-15m

Brzina detekcije pokreta 0.6-1.5m /s

Napomena: Visokofrekventni izlaz HF senzora je manji od 0.2Mw – što je samo 1/5000 prenosne snage mobilnog telefona ili mikrotalasne rerne.

- **Nortec doo - LEDSRbija.rs** - trudimo se da budemo što precizniji u opisu proizvoda te isto tako ne garantujemo da su svi tačni i bez grešaka.

- Slike ne moraju biti 100% identične proizvodima. Ukoliko primetite greške, molimo Vas da nam se javite.
- **Sve cene važe samo za online plaćanje tj kupovinu putem našeg sajta (preko interneta)**
- Pre kupovine molimo vas da proverite cenu i da li je proizvod dostupan, ukoliko piše da nema na lageru.
- Cene i dostupnost proizvoda nisu konstantne, često dolazi do promena kod dobavljača usled situacije na tržištu
- **Cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.**

Deklaracija

- **Naziv proizvođača:** Bblink
- **Marka proizvoda:** Bblink
- **EAN kod:** 8605043203450

Specifikacija

- **IP standard:** IP65
- **Jedinica mere:** KOM
- **Napon:** 220V



